

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL STUDENTBOLIGER FRA HUSBANKEN

Innhold

1. Formål
2. Hvem kan få tilskudd
3. Hva det kan gis tilskudd til
4. Tildeling av tilskudd
5. Beregning av tilskudd og kostnadsramme
6. Søknad om godkjenning og utbetaling av tilskudd
7. Veiledning og oppfølging
8. Klageadgang
9. Krav om tilbakebetaling
10. Søknadsprosess og saksgang

Innledning

Husbanken forvalter ordningen med tilskudd til studentboliger på vegne av Kunnskapsdepartementet fra 01.10.2024.

Forskrift om tilskudd til studentboliger § 10 sier at Husbanken kan gi nærmere retningslinjer for ordningen. Denne retningslinjen er utarbeidet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og gjelder fra 2026. Husbanken kan i særskilte tilfeller fravike retningslinjen dersom det ikke strider mot forskrift eller instruks fra departementet.

I retningslinjene er forskriften vist i blå tekstboks under hver kapitteltittel.

Husbankens nettsider ([Lån og tilskudd til studentboliger](#)) har mer informasjon om ordningene og søknadsprosessen.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL STUDENTBOLIGER

Forskrift om tilskudd til studentboliger er fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 28. januar 2004 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1.

1. FORMÅL

Fra § 1: Ordningen skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til et mer forutsigbart og rimelig boligtilbud for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet.

Studentboliger er utleieboliger med begrenset botid, jf. husleielovens § 11-2, og viser til bygningstype 152 – Studenthjem/studentboliger i Standard for bygningstype / Matrikkelen 2000. Studentboliger skal være funksjonelle og være bygd i henhold til gjeldende lovverk. Bestemmelsene i gjeldende byggt teknisk forskrift (TEK 17) angir de tekniske minimumskravene for denne bygningstypen. For å motta tilskudd må studentboligene også oppfylle de krav Husbanken stiller til utforming. Det skal være behov for boligene på lang sikt og de må lokaliseres i rimelig avstand til campus for å oppnå god måloppnåelse.

2. HVEM KAN FÅ TILSKUDD

Fra § 2: Tilskuddet kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser.

Med studentboligstiftelse menes en stiftelse som i all hovedsak har forvaltning av studentboliger som formål, jf. § 2 i Lov om studentsamskipnader.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli ansett som en studentboligstiftelse:

- Stiftelsens formål er å erverve, bygge og leie ut studentboliger
- Stiftelsen kan i begrenset grad også drive annen aktivitet utover forvaltning av studentboliger, slik som for eksempel kiosk eller liten dagligvarehandel. Utleie av tilleggsarealer i direkte tilknytning til studentboligbygget kan aksepteres, f.eks. utleie til butikk, servering, parkeringsplasser, trening o.l. i første etasje.

3. HVA DET KAN GIS TILSKUDD TIL

Fra § 3

Det kan gis tilskudd til:

- oppføring av nye studentboliger
- kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger
- rehabilitering av eksisterende studentboliger i særlige tilfeller

Med oppføring av nye eller kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger forstås etablering av studentboliger som bidrar til en netto økning av antall hybelenheter. Tilskudd gis for hver enhet nye hybler som framskaffes.

Med tilskudd til rehabilitering av studentboliger i særlige tilfeller, åpner forskriften opp for at det kan gis tilskudd der det er et generelt behov for rehabilitering for å oppgradere eksisterende studentboliger til dagens standard. Det er ikke avgrenset til tilfeller der det er behov for rehabilitering av verneverdige og fredede bygninger. Det gis kun tilskudd til rehabilitering av bygg

som er eldre enn 30 år. Det gis ikke tilskudd til rehabilitering av studentboliger som har fått tilskudd tidligere som fortsatt ikke er ferdig nedskrevet.

Prosjekter der studentsamskipnaden eller studentboligstiftelsen ikke har ivarettatt sitt ansvar for verdibevarende vedlikehold, kan ikke motta tilskudd.

Ferdigstilte prosjekter som allerede er tatt i bruk og som tilfredsstiller de tekniske og økonomiske krav kan motta tilskudd i ettertid. Muligheten til å motta tilskuddet i ettertid gjelder inntil ett år etter at brukstillatelse (midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest) er gitt.

Det finnes eksempler på prosjekter som har fått dispensasjon fra krav i TEK 17 ved at det i stedet er etablert fullverdige universelt utformede toalett på inngangsplan og i tilknytning til fellesarealer. Husbanken kan godta kompenserende løsninger, men det forutsetter dokumentasjon i form av et vedtak om dispensasjon fra kommunen.

Hvis det er gitt dispensasjon fra TEK 17 fra kommunen, må samskipnaden/stiftelsen i søknad om godkjenning av utbetaling til trinn 1 og 2 redegjøre for at det foreligger tilfredsstillende tilbud og at samskipnaden/stiftelsen forplikter seg til å bygge om studentboliger tilpasset til studenter med funksjonsnedsettelse. Dersom det eksisterer et udekket behov for boliger tilrettelagt for studenter med funksjonsnedsettelse, og prosjektet ikke bidrar til å øke antallet, kan Husbanken avslå søknaden.

Husleien for studenter med funksjonsnedsettelse som bor i tilrettelagte hybelenheter skal ikke settes høyere enn husleien for ordinære hybelenheter.

4. TILDELING AV TILSKUDD

Fra § 6: Husbanken behandler søknader om tilskudd til studentboliger og vedtar tilsagn om tilskudd..

Husbanken kunngjør tilskuddsordningen og inviterer til søknader i et eget brev med en søknadsfrist. Antall tilsagn avhenger av tilsagnsrammen i det enkelte budsjettår. Overordnede kriterier for fordeling av tilsagn beslutes av Kunnskapsdepartementet for det enkelte budsjettår, jf. § 5.

Kunnskapsdepartementet har bestemt hvilke tildelingskriterier som skal legges til grunn for tilskuddet i 2026. I tillegg til type tiltak (oppføring, kjøp og ombygging eller rehabilitering), vil det legges vekt på følgende forhold ved vurdering av søknadene:

- pressområder skal prioriteres
- forholdet mellom dagens studenttall og disponible studentboliger på studiestedet
- antallet internasjonale studenter ved studiestedet og som har fortrinnsrett på leie av studentbolig
- hvor langt prosjektene er kommet og muligheten for å sette i gang med bygging raskt

Fordeling av tilskudd vil prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Oppføring av nye studentboliger og kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger
2. Rehabilitering av eksisterende studentboliger

Prosjekter som har fått delutbetalt tilskudd eller som har tilbakelevert tidligere tilsagn om tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd til det samme prosjektet.

Under ellers like forhold vil Husbanken legge vekt på omfanget av spesifiserte klima- og miljøtiltak ut over kravene som stilles i TEK17 og som kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen.

Husbanken behandler søknadene og vedtar hvilke prosjekter som skal få tilskudd. Dette etter en helhetsvurdering av i hvilken grad prosjektene oppnår formålet med ordningen og hvorvidt prosjektet oppfyller gitte krav og vilkår.

Kunnskapsdepartementet og Husbanken legger til grunn at studentsamskipnadene skal ha satt i gang bygging av studentboligene innen fire år fra tilsagn er gitt, jf. omtale i St. prp. nr. 1 (2006 – 2007) og (2007– 2008) for Kunnskapsdepartementet.

5. BEREGNING AV TILSKUDD OG KOSTNADSRAMME

Fra § 5: Departementet fastsetter størrelsen på tilskuddet og den øvre kostnadsrammen per hybelenhet. Departementet fastsetter vilkår for tildeling av tilskuddet i tildelingsbrev til Husbanken.

Studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene velger selv om de vil søke kombinasjoner av hybelleiligheter, parleiligheter, dubletter, bofellesskap eller familieleiligheter. Søknadene omregnes til antall hybelenheter (HE) og tilskuddet beregnes på grunnlag av antall hybelenheter i søknaden.

Tilskudd- og kostnadsrammer ved oppføring av studentboliger

For etablering av nye studenthybler gis det et fast tilskudd per hybelenhet med en øvre kostnadsramme per hybelenhet.

For rehabiliteringsprosjekter kan det gis tilskudd på inntil 40 % av godkjente prosjektkostnader. Prosjektkostnadene kan ikke overstige gjeldende kostnadsramme.

Kunnskapsdepartementet fastsetter den øvre kostnadsrammen og tilskuddssatsen. Kostnadsrammen og tilskuddssatsen er den samme for hele landet.

For prosjektene er det anledning til å benytte den kostnadsrammen som gjelder det året bygget får brukstillatelse (midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest), men begrenset til maksimalt 4 år etter at tilsagn om tilskudd er gitt.

Tabell 1. Øvre kostnadsramme og tilskuddssats pr. hybelenhet i 2026

Kostnadsramme	Tilskuddssats
1 627 870 kroner	651 150 kroner

Svalbard opererer med dobbel kostnadsramme og har også doble tilskuddssatser.

Spesifikasjon av kostnader som skal inngå i kostnadsrammen

Ved spesifikasjon av kostnader til byggeprosjektet skal NS 3453:2016 benyttes som mal. I tillegg til en summering av kostnadselementene fra konto 01-12 i standarden, skal følgende kostnader oppgis separat i søknad om godkjenning og utbetaling av tilskuddet:

- Huskostnader (inkludert heis og garasje)
- Utendørsarbeider
- Generelle kostnader
- Spesielle kostnader (inkludert kostnader til kjøp av tomt)

Ovennevnte kostnader skal oppgis inklusive merverdiavgift, forventet tillegg og usikkerhetsavsetning. Kostnader knyttet til løst inventar og utstyr, tomteerverv, riving og øvrige tomtkostnader skal oppgis og spesifiseres hver for seg.

Kostnader til tomteerverv og løst inventar og utstyr kan holdes utenfor kostnadsrammen.

Beregning av antall hybelenheter

En hybelenhet er beregnet på grunnlag av antall personer som boenheten er beregnet for. Husbanken benytter følgende begreper for ulike typer hybler. For å kvalifisere til tilskudd må areal- og funksjonskrav oppfylles (se side 10-11).

Tabell 2. Tilskuddsberegning per type hybel

Type hybel	Tilskuddsberegning
Hybelleilighet	1 HE
Parhybel	2 HE
Dublett	2 HE
Hybel i bofellesskap	3+ HE (avhengig av antall hybler)
Liten familieeilighet	2,5 HE
Stor familieeilighet	3 HE

Enkelte prosjekter opererer både med nye, oppgraderte og ombygde hybelenheter. Det er netto antall nye hybelenheter som bestemmer tilskuddet.

For rehabiliteringsprosjekter beregnes tilskuddsbeløpet som 40 % av godkjente prosjektkostnader, omregnet og nedrundet til nærmeste antall halve HE. Kostnadsrammen vil baseres på det reelle antall hybelenheter i prosjektet, ikke det omregnede antallet. Kostnader oppgitt på søknadstidspunktet skal være nøkterne og realistiske.

6. SØKNAD OM GODKJENNING OG UTBETALING

Fra § 6: Husbanken behandler søknader om tilskudd til studentboliger og vedtar tilsagn om tilskudd. Husbanken behandler søknader om utbetaling av tilskudd. Det er en forutsetning for utbetaling at Husbanken godkjenner prosjektkostnadene, utforming og tekniske løsninger.

Tilskudd utbetales i tråd med de retningslinjer og satser som gjelder for det året tilskuddet ble tildelt. Det er en forutsetning for utbetaling at Husbanken godkjenner kostnadene som søkerne har oppgitt i søknaden. Før Husbanken kan utbetale tilskudd, må også søker ha tinglyst hjemmel eller festerett i eiendommen. For prosjekter på festet tomt, må festetiden minst ha varighet tilsvarende nedskrivningsperioden for tilskuddet (30 år regnet fra siste utbetaling).

Dersom det skal søkes om lån til prosjektet, må festetiden minst være på lånets løpetid pluss fem år. Det må også fremgå av festeavtalen at festeretten ikke kan sies opp, heves eller avvikles på annen måte i nedskrivningsperioden for tilskuddet (eventuelt så lenge det løper husbanklån med pant i eiendommen, om lånets løpetid skal være lengre enn nedskrivningsperioden for tilskuddet).

Husbankens søknadsbehandling om utbetaling skjer normalt i tre steg:

- Trinn 1: Godkjenning av forprosjekt
- Trinn 2: Godkjenning ved igangsettelse
- Trinn 3: Godkjenning ved ferdigstillelse

Husbanken tar utgangspunkt i at utbetaling av tilskudd skjer over tre trinn og over 3 år med en utbetaling på henholdsvis 20, 70 og 10 prosent. Husbanken har anledning til å avvike fra denne utbetalingsprofilen.

Utbetaling av trinn 1

For å få godkjent og utbetalt første del av tilskuddet må forutsetningene i tilsagnet og kravene til dokumentasjon være oppfylt. Søknad til trinn 1 skal ha vedlagt eller ha omtale av:

- status for avtale eller godkjenning fra kommune
- grunnboksutskrift og kopi av tinglyst festeavtale
- snitt-, fasade- og plantegninger
- situasjonsplan
- antall hybelenheter som planlegges
- antall hybelenheter som er tilgjengelig for funksjonshemmede i prosjektet
- kostnadsoverslag med beregninger for FDV-kostnader og husleie
- informasjon om leiepriser
- oversikt over eksisterende antall hybelenheter på studiestedet som er tilrettelagt studenter med redusert funksjonsevne
- omtale av de valg som er gjort
- firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)

Opplysninger om byggestart skal sendes Husbanken så snart byggingen faktisk har startet.

Utbetaling av trinn 2

For å få godkjent og utbetalt tilskudd trinn 2 må søknaden inneholde følgende:

- bekreftet byggestart
- gjeldende og bindende kontrakt med entreprenør, herunder opplysninger om entrepriseform
- omtale av kostnadene per hybelenhet og leiepriser per hybelenhet
- snitt-, fasade- og plantegninger og situasjonsplan hvis det er foretatt korrigeringer etter opprinnelig godkjenning
- eventuelle andre krav som fremkommer i godkjenningen av trinn 1
- firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)

Utbetaling av trinn 3

For å få godkjent og utbetalt tilskudd til trinn 3 må søknaden inneholde følgende:

- prosjektrekskap revidert av studentsamskipnadens revisor
- ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
- kort beskrivelse av prosjektet
- oversikt over faktiske leiepriser på de ulike studentboligene
- FDV-plan for de første 10 årene
- tinglyst urådighetserklæring i original
- firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)

Skjema for Erklæring om urådighet finnes på Husbanken.no

Studentsamskipnadene må levere tilbake mottatte tilsagn hvis byggingen ikke er igangsatt innen fire år etter at de mottok tilsagn om tilskudd. Det betyr at Husbanken skal ha mottatt søknad om utbetaling av trinn 2.

Samskipnadene må årlig rapportere om tilskudd som ikke kan realiseres før statsbudsjettet fremlegges. Husbanken kan kreve tilbake tilskudd som tilskuddsmottakerne ikke kan sannsynliggjøre at vil bli benyttet. Mottakerne skal orientere Husbanken skriftlig ved tilbakelevering av tilskudd som ikke vil bli benyttet.

Mottakerne av tidligere gitte tilsagn om tilskudd kan søke Husbanken om å omdisponere tilskuddene til andre prosjekter.

Prosjekter som har fått tilskudd kan søke om lån fra Husbanken.

Mer informasjon om muligheter for lån i Husbanken finnes i Forskrift om lån fra Husbanken (se kapittel 4 om studentboliger) og [Husbankens nettsider](#).

7. VEILEDNING OG OPPFØLGING

Fra § 7: Husbanken skal gi råd til studentsamskipnadene og har ansvaret for å følge opp prosjektene gjennom hele byggeprosessen for å sikre at fastsatte vilkår for tilskuddet etterleves.

Husbanken skal følge opp prosjektene for å sikre at fastsatte vilkår for tilskuddet etterleves. Husbanken stiller seg til rådighet for å hjelpe studentsamskipnadene i søknadsprosessen og kan følge opp byggeprosessen gjennom å delta på ett eller flere byggemøter underveis.

Husbanken skal som hovedregel gjennomføre en sluttbefaring før utbetaling av det siste tilskuddet, altså trinn 3. Sluttbefaring er ikke en kontroll etter plan- og bygningsloven, men en sjekk av at prosjektet er gjennomført etter intensjonen og de forutsetninger som er gitt ved søknad om utbetaling av trinn 2. Prosjekteier skal melde fra til Husbanken dersom det oppstår avvik som har konsekvenser for utførelsen, kostnader og fremdriften.

8. KLAGEADGANG

Fra § 8: Klage på Husbankens vedtak, jf paragraf 6, behandles etter reglene i forskrift 31. oktober 2012. nr 1182 om klagenemnd for Husbanken

Klage på Husbankens vedtak behandles etter reglene i Forskrift for klagenemnd for Husbanken av 14. september 1992 nr. 692. Husbankens vedtak kan påklages innen 3 uker. Klagen skal være skriftlig.

9. KRAV OM TILBAKEBETALING

Fra § 9: Husbanken kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet ikke overholdes. Studentboliger som helt eller delvis er finansiert med tilskudd, kan ikke avhendes eller pantsettes uten Husbankens samtykke. Studentsamskipnader og studentboligstiftelser skal tinglyse en urådighetserklæring i forbindelse med tilsagn om tilskudd. Hvis studentboligene avhendes, omdisponeres til andre formål eller på annen måte overføres til tredjepart før det har gått 15 år siden bygget ble ferdigstilt, skal hele det mottatte tilskuddet tilbakebetales. Etter 15 år reduseres forpliktelsen med 50 prosent. Deretter reduseres den resterende forpliktelsen med 3,33 prosent av opprinnelig tilskudd de neste 15 årene. Etter 30 år er hele tilskuddet ettergitt. Denne bestemmelsen gjelder også for tidligere mottatte tilskudd.

Avskrivning av tilskudd regnes fra tidspunktet for siste utbetaling.

Pantsetting av studentboliger i forbindelse med byggelån ved oppføring av bygg, kan benyttes forutsatt konvertering til Husbanklån og at pantet slettes hos studentsamskipnadens bankforbindelse ved konverteringen.

10. SØKNADSPROSESS OG SAKSGANG

Søker sender søknadene om tilskudd, godkjenning og utbetaling til:

Husbanken Bodø, Postboks 1404, Bodø

Husbanken kan ta kontakt for å be om utfyllende skriftlig informasjon under hele søknadsprosessen og har krav om sluttbefaring ved ferdigstilling av prosjektet.

DEFINISJONER OG BEGREPER

Uttrykk	Forklaring
Studentbolig	Bygningstype 152 – Studenthjem/studentboliger i SSBs Standard for bygningstype / Matrikkelen, som gir grunnlag for unntak fra noen av tilgjengelighetskravene i byggeteknisk forskrift.
Prosjektkostnad	Summen av samtlige kostnader for prosjektet i henhold til Norsk Standard NS 3453:2016, «Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter». I prosjektkostnadene inngår felleskostnader, bygning, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner, andre installasjoner, utendørs arbeid, generelle kostnader, spesielle kostnader og eventuelle marginer og reserver.
Kostnadsramme	Sum 01 til 12 i NS 3453:2016 «Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt».
Løst inventar og utstyr	Med løst inventar og utstyr menes nødvendig møblering av hybler og fellesareal. Eksempler på møblering kan være seng, bokhylle, pult, bokhylle, garderobeskap, stoler og bord, gardiner og hvitevarer (komfyr, kjøll og frys).
FDV-kostnader	Forvaltning, drift- og vedlikeholdskostnader. FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom bygningens totale levetid. Disse kostnadene beregnes ofte som en gjennomsnittlig kostnad pr. kvadratmeter pr. år.
Oppgradering/ Utbedring	Utbedringsarbeid som gir bygningen økt kvalitet i henhold til lover og forskrifter som gjaldt på det tidspunkt bygningen ble ferdigstilt.
Vedlikehold	I NS 3454, «Livssyklus-kostnader for byggverk» defineres vedlikeholdsutgifter som: «Utgifter i forbindelse med planlagte arbeider som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå».
Rehabilitering	Istandsetting eller tilbakeføring av bygning, for nåtidig formål og bygningskrav. Det innebærer at bygget tilpasses dagens myndighets- og brukerkrav, men uten å endre funksjonalitet.
Universelt utformet boenhet	Boenhet der atkomstvei og alle boligfunksjoner er universelt utformet. Med boligfunksjoner menes inngangsparti/entre, stue, kjøkken, alle soverom, minst ett bad/toalett/vaskerom, samt oppbevaringsplass og uteplass. I tillegg regnes alle fellesarealer.
Universell utforming	Universell utforming betyr å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, og uten behov for tilpassing eller en spesiell utforming (NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet).
*Bruttoareal (BTA):	Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for alle plan. Planene kan være både helt eller delvis under terreng, plan over terreng, loft, terrasser, tak- terrasser eller tekniske plan. Bruttoareal for hvert plan beregnes utvendig av omsluttende bygningsdeler i gulv høyde og inkluderer utside utvendig kledning. Innhuk og framspring av konstruksjonsmessig eller estetisk art medregnes ikke.
*Bruksareal (BRA):	Bruksareal er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger. Bruksareal angis i m ² .
*Bruksareal (BRA) av bruksenhet (boenhet):	Bruksareal for bruksenhet er det arealet av bruksenheten og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger. I bruksarealet inngår areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter, eller lignende innenfor bruksenheten. I bruksarealet medregnes ikke areal som opptas av vegger mellom bruksenheter og vegger mellom bruksenheter og felles deler.
*Bruksareal (BRA) fellesdel:	Bruksarealets fellesdel omfatter felles inngangsparti, trapperom, heisareal, felles korridorer, boder utenom boenheten, felles oppholdsarealer som ikke er knyttet opp til bestemte boenheter, vaskerom, etc.

* Husbanken legger til grunn Norsk standard 3940:2012

AREAL- OG FUNKSJONSKRAV FOR ULIKE HYBELTYPER

Ved tildeling av tilskudd til bygging av studentboliger, angir Kunnskapsdepartementet størrelsen av tilskuddet i form av antall hybelenheter (HE). Med hybelenhet (HE) mener vi en bolig for én student. Boligen skal ha tilgang til kjøkken, bad med alle nødvendige baderomsfunksjoner inkludert WC (heretter omtalt som bad).

I byggteknisk forskrift blir det stilt krav til andel tilgjengelige boliger i nye studentboligbygg, se § 1-2 punkt 6 i byggteknisk forskrift. I hybler med Handicap (HC)-betegnelse skal en rullestolbruker kunne bo uten spesialtilpasninger. Det betyr at krav til tilgjengelig- og fremkommelighet i byggteknisk forskrift (TEK 17) blir oppfylt. Det skal også være plass til snusirkel for rullestol på én lagside av sengen.

Arealkrav per hybelenhet inklusive fellesarealer

BRA-i per hybelenhet (HE), inkludert andel av fellesareal, skal normalt være på minimum 20 m². Felles gangarealer blir i utgangspunktet ikke regnet med.

Ulike typer hybler

Studentsamskipnadene og boligstiftelsene velger selv om de ønsker å bygge hybelleiligheter, parleiligheter, dubletter, bofellesskap eller familieileiligheter basert på behovskartleggingen. Arealkrav er avhengig av type hybel.

Følgende krav stilles for de ulike hybeltypene:

Hybelleilighet (1HE): Bolig tilrettelagt for en student

Boligens BRA bør være på over 20 m² for å oppnå god bokvalitet. Minimumskravet er 16 m². Hybelleiligheten skal være utformet for én student og må ha egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom) og bad.

Hybelleilighet HC (1HE): Bolig tilrettelagt for en student

Boligens BRA bør være på over 20 m² for å oppnå god bokvalitet. Minimumskravet er 18 m². Hybelleiligheten skal inneholde de samme funksjonene som en ordinær hybelleilighet, samt oppfylle kravene for tilgjengelig hybelenhet beskrevet over.

Parleilighet (2HE): Bolig tilrettelagt for to personer som bor sammen uten barn

Boligens BRA bør være på over 30 m² for at boligen skal være egnet for to personer samtidig. Minimumskravet er 25 m². Parleiligheten skal ha egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom), soverom og bad.

Parleilighet HC (2HE): Bolig tilrettelagt for to personer som bor sammen uten barn

Boligens BRA bør være på over 34 m² for at boligen skal være egnet for to personer samtidig, der minst en av behov for tilrettelagt bolig. Minstekravet er 27 m². Parleiligheten skal inneholde de samme funksjonene som en ordinær parleilighet, samt oppfylle kravene for tilgjengelig hybelenhet beskrevet over.

Dublett (2HE): Bolig tilrettelagt for to studenter som har egen hybel (privatenhet), men som deler kjøkken og i noen tilfeller også bad/WC

Dublettens samlede BRA bør være på over 30 m² for å oppnå god bokvalitet for to studenter som har egen privatenhet. Minimumskravet er 10 m² per privatenhet eks. bad. For at boligen skal defineres som dublett må det være egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom), to separate soverom og bad (kan deles).

Bofellesskap (3HE eller flere): Bolig tilrettelagt for tre eller flere studenter som har egen hybel (privatenhet), men som deler kjøkken og i noen tilfeller også bad/WC

Minimumskravet per privatenhet i bofellesskap er 10 m² BRA eks. bad. Denne typen bolig er tilrettelagt for tre eller flere studenter som har egen privatenhet, men som deler kjøkken og i noen

tilfeller også bad. Privatenhetene må lydmessig oppfylle kravene i gjeldende byggt teknisk forskrift. Husbanken krever at det skal være en tilrettelagt HE som kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpassing, i hvert bofellesskap som har mer enn 5 HE.

Liten familieleilighet (2,5HE): Boenhet tilrettelagt for en familie med minst ett barn. Boligens BRA bør være på over 45 m² for å være egnet for en familie med minst ett barn. Minimumskravet er 40 m². Leiligheten skal ha egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom), bad og soverom med plass til en dobbeltseng, en barneseng og et garderobeskap.

Liten familieleilighet HC (2,5 HE): Boenhet tilrettelagt for en familie med minst ett barn. Boligen skal utformes i henhold til kravene for en ordinær liten familieleilighet, samt oppfylle kravene for tilgjengelig hybelenhet beskrevet over.

Stor familieleilighet (3HE og større): Boenhet tilrettelagt for en familie med mer enn ett barn. Boligens BRA bør være på mer enn 55 m². Minimumskravet for stor familieleilighet er på 50 m² BRA for å være egnet for to studenter med mer enn ett barn. Boligen skal ha egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom), mer enn ett soverom og bad. Det gis ikke ytterligere tilskudd selv om boligen er større eller innehar flere rom og funksjoner enn beskrevet over.

Stor familieleilighet HC (3HE og større): Boenhet tilrettelagt for en familie med mer enn ett barn. Boligen skal utformes i henhold til kravene for en ordinær stor familieleilighet, samt oppfylle kravene for tilgjengelig hybelenhet beskrevet over.

HC-bolig med universell utforming: Bolig tilrettelagt for en student med store funksjonsnedsettelse

Bolig tilrettelagt for en student med store funksjonsnedsettelse, bør være på minst 25 m². Boenheten skal oppfylle kravene i gjeldende byggt teknisk forskrift når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet, også § 12-9 andre ledd utforming av bad. Flere ulike funksjonsnedsettelse skal ivaretas, inkludert de som har behov for hjelp. Hybelleiligheten må ha egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom) og bad. Det skal være plass til snusirkel for rullestol på en langside av sengen.

Ved prosjektering av hybler/hybelleiligheter som ikke oppfyller kravene til utforming, vil Husbanken kreve kompenserende kvaliteter og/eller dispensasjon gitt fra kommunen.